

Tabelle 11: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL10G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
11011000	500	500	2500,00	1250,00
11011001	500	400	2000,00	1000,00
11011002	500	300	1500,00	750,00
11011003	500	250	1250,00	625,00
11011011	400	400	1600,00	800,00
11011012	400	300	1200,00	600,00
11011013	400	250	1000,00	500,00
11011014	400	200	800,00	400,00
11011015	400	150	600,00	300,00
11011016	400	125	500,00	250,00
11011017	400	100	400,00	200,00
11011022	300	300	900,00	450,00
11011023	300	250	750,00	375,00
11011024	300	200	600,00	300,00
11011025	300	150	450,00	225,00
11011026	300	125	375,00	187,50
11011027	300	100	300,00	150,00
11011028	300	75	225,00	112,50
11011033	250	250	625,00	312,50
11011034	250	200	500,00	250,00
11011035	250	150	375,00	187,50
11011036	250	125	312,50	156,25
11011037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.
Auf Wunsch wird EPL10G auch in Schwarz geliefert.

Tabelle 11b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL10G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
11011038	250	75	187,50	93,75
11011039	250	50	125,00	62,50
11011044	200	200	400,00	200,00
11011045	200	150	300,00	150,00
11011046	200	125	250,00	125,00
11011047	200	100	200,00	100,00
11011048	200	75	150,00	75,00
11011049	200	50	100,00	50,00
11011055	150	150	225,00	112,50
11011056	150	125	187,50	93,75
11011057	150	100	150,00	75,00
11011058	150	75	112,50	56,25
11011059	150	50	75,00	37,50
11011066	125	125	156,25	78,13
11011067	125	100	125,00	62,50
11011068	125	75	93,75	46,88
11011069	125	50	62,50	31,25
11011077	100	100	100,00	50,00
11011078	100	75	75,00	37,50
11011079	100	50	50,00	25,00
11011088	75	75	56,25	28,13
11011089	75	50	37,50	18,75
11011099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.
Auf Wunsch wird EPL10G auch in Schwarz geliefert.

Tabelle 12a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL10P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
11021000	500	500	2500,00	750,00
11021001	500	400	2000,00	600,00
11021002	500	300	1500,00	450,00
11021003	500	250	1250,00	375,00
11021011	400	400	1600,00	480,00
11021012	400	300	1200,00	360,00
11021013	400	250	1000,00	300,00
11021014	400	200	800,00	240,00
11021015	400	150	600,00	180,00
11021016	400	125	500,00	150,00
11021017	400	100	400,00	120,00
11021022	300	300	900,00	270,00
11021023	300	250	750,00	225,00
11021024	300	200	600,00	180,00
11021025	300	150	450,00	135,00
11021026	300	125	375,00	112,50
11021027	300	100	300,00	90,00
11021028	300	75	225,00	67,50
11021033	250	250	625,00	187,50
11021034	250	200	500,00	150,00
11021035	250	150	375,00	112,50
11021036	250	125	312,50	93,75
11021037	250	100	250,00	75,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 12b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL10P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
11021038	250	75	187,50	56,25
11021039	250	50	125,00	37,50
11021044	200	200	400,00	120,00
11021045	200	150	300,00	90,00
11021046	200	125	250,00	75,00
11021047	200	100	200,00	60,00
11021048	200	75	150,00	45,00
11021049	200	50	100,00	30,00
11021055	150	150	225,00	67,50
11021056	150	125	187,50	56,25
11021057	150	100	150,00	45,00
11021058	150	75	112,50	33,75
11021059	150	50	75,00	22,50
11021066	125	125	156,25	46,88
11021067	125	100	125,00	37,50
11021068	125	75	93,75	28,13
11021069	125	50	62,50	18,75
11021077	100	100	100,00	30,00
11021078	100	75	75,00	22,50
11021079	100	50	50,00	15,00
11021088	75	75	56,25	16,88
11021089	75	50	37,50	11,25
11021099	50	50	25,00	7,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 13a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL15G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
11511000	500	500	2500,00	625,00
11511001	500	400	2000,00	500,00
11511002	500	300	1500,00	375,00
11511003	500	250	1250,00	312,50
11511011	400	400	1600,00	400,00
11511012	400	300	1200,00	300,00
11511013	400	250	1000,00	250,00
11511014	400	200	800,00	200,00
11511015	400	150	600,00	150,00
11511016	400	125	500,00	125,00
11511017	400	100	400,00	100,00
11511022	300	300	900,00	225,00
11511023	300	250	750,00	187,50
11511024	300	200	600,00	150,00
11511025	300	150	450,00	112,50
11511026	300	125	375,00	93,75
11511027	300	100	300,00	75,00
11511028	300	75	225,00	56,25
11511033	250	250	625,00	156,25
11511034	250	200	500,00	125,00
11511035	250	150	375,00	93,75
11511036	250	125	312,50	78,13
11511037	250	100	250,00	62,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 13b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL15G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
11511038	250	75	187,50	46,88
11511039	250	50	125,00	31,25
11511044	200	200	400,00	100,00
11511045	200	150	300,00	75,00
11511046	200	125	250,00	62,50
11511047	200	100	200,00	50,00
11511048	200	75	150,00	37,50
11511049	200	50	100,00	25,00
11511055	150	150	225,00	56,25
11511056	150	125	187,50	46,88
11511057	150	100	150,00	37,50
11511058	150	75	112,50	28,13
11511059	150	50	75,00	18,75
11511066	125	125	156,25	39,06
11511067	125	100	125,00	31,25
11511068	125	75	93,75	23,44
11511069	125	50	62,50	15,63
11511077	100	100	100,00	25,00
11511078	100	75	75,00	18,75
11511079	100	50	50,00	12,50
11511088	75	75	56,25	14,06
11511089	75	50	37,50	9,38
11511099	50	50	25,00	6,25

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 14a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL15P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
11521000	500	500	2500,00	500,00
11521001	500	400	2000,00	400,00
11521002	500	300	1500,00	300,00
11521003	500	250	1250,00	250,00
11521011	400	400	1600,00	320,00
11521012	400	300	1200,00	240,00
11521013	400	250	1000,00	200,00
11521014	400	200	800,00	160,00
11521015	400	150	600,00	120,00
11521016	400	125	500,00	100,00
11521017	400	100	400,00	80,00
11521022	300	300	900,00	180,00
11521023	300	250	750,00	150,00
11521024	300	200	600,00	120,00
11521025	300	150	450,00	90,00
11521026	300	125	375,00	75,00
11521027	300	100	300,00	60,00
11521028	300	75	225,00	45,00
11521033	250	250	625,00	125,00
11521034	250	200	500,00	100,00
11521035	250	150	375,00	75,00
11521036	250	125	312,50	62,50
11521037	250	100	250,00	50,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 14b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL15P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
11521038	250	75	187,50	37,50
11521039	250	50	125,00	25,00
11521044	200	200	400,00	80,00
11521045	200	150	300,00	60,00
11521046	200	125	250,00	50,00
11521047	200	100	200,00	40,00
11521048	200	75	150,00	30,00
11521049	200	50	100,00	20,00
11521055	150	150	225,00	45,00
11521056	150	125	187,50	37,50
11521057	150	100	150,00	30,00
11521058	150	75	112,50	22,50
11521059	150	50	75,00	15,00
11521066	125	125	156,25	31,25
11521067	125	100	125,00	25,00
11521068	125	75	93,75	18,75
11521069	125	50	62,50	12,50
11521077	100	100	100,00	20,00
11521078	100	75	75,00	15,00
11521079	100	50	50,00	10,00
11521088	75	75	56,25	11,25
11521089	75	50	37,50	7,50
11521099	50	50	25,00	5,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 15a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL20G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
12011000	500	500	2500,00	500,00
12011001	500	400	2000,00	400,00
12011002	500	300	1500,00	300,00
12011003	500	250	1250,00	250,00
12011011	400	400	1600,00	320,00
12011012	400	300	1200,00	240,00
12011013	400	250	1000,00	200,00
12011014	400	200	800,00	160,00
12011015	400	150	600,00	120,00
12011016	400	125	500,00	100,00
12011017	400	100	400,00	80,00
12011022	300	300	900,00	180,00
12011023	300	250	750,00	150,00
12011024	300	200	600,00	120,00
12011025	300	150	450,00	90,00
12011026	300	125	375,00	75,00
12011027	300	100	300,00	60,00
12011028	300	75	225,00	45,00
12011033	250	250	625,00	125,00
12011034	250	200	500,00	100,00
12011035	250	150	375,00	75,00
12011036	250	125	312,50	62,50
12011037	250	100	250,00	50,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 15b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL20G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
12011038	250	75	187,50	37,50
12011039	250	50	125,00	25,00
12011044	200	200	400,00	80,00
12011045	200	150	300,00	60,00
12011046	200	125	250,00	50,00
12011047	200	100	200,00	40,00
12011048	200	75	150,00	30,00
12011049	200	50	100,00	20,00
12011055	150	150	225,00	45,00
12011056	150	125	187,50	37,50
12011057	150	100	150,00	30,00
12011058	150	75	112,50	22,50
12011059	150	50	75,00	15,00
12011066	125	125	156,25	31,25
12011067	125	100	125,00	25,00
12011068	125	75	93,75	18,75
12011069	125	50	62,50	12,50
12011077	100	100	100,00	20,00
12011078	100	75	75,00	15,00
12011079	100	50	50,00	10,00
12011088	75	75	56,25	11,25
12011089	75	50	37,50	7,50
12011099	50	50	25,00	5,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 16a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL20P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
12021000	500	500	2500,00	500,00
12021001	500	400	2000,00	400,00
12021002	500	300	1500,00	300,00
12021003	500	250	1250,00	250,00
12021011	400	400	1600,00	320,00
12021012	400	300	1200,00	240,00
12021013	400	250	1000,00	200,00
12021014	400	200	800,00	160,00
12021015	400	150	600,00	120,00
12021016	400	125	500,00	100,00
12021017	400	100	400,00	80,00
12021022	300	300	900,00	180,00
12021023	300	250	750,00	150,00
12021024	300	200	600,00	120,00
12021025	300	150	450,00	90,00
12021026	300	125	375,00	75,00
12021027	300	100	300,00	60,00
12021028	300	75	225,00	45,00
12021033	250	250	625,00	125,00
12021034	250	200	500,00	100,00
12021035	250	150	375,00	75,00
12021036	250	125	312,50	62,50
12021037	250	100	250,00	50,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 16b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL20P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
12021038	250	75	187,50	37,50
12021039	250	50	125,00	25,00
12021044	200	200	400,00	80,00
12021045	200	150	300,00	60,00
12021046	200	125	250,00	50,00
12021047	200	100	200,00	40,00
12021048	200	75	150,00	30,00
12021049	200	50	100,00	20,00
12021055	150	150	225,00	45,00
12021056	150	125	187,50	37,50
12021057	150	100	150,00	30,00
12021058	150	75	112,50	22,50
12021059	150	50	75,00	15,00
12021066	125	125	156,25	31,25
12021067	125	100	125,00	25,00
12021068	125	75	93,75	18,75
12021069	125	50	62,50	12,50
12021077	100	100	100,00	20,00
12021078	100	75	75,00	15,00
12021079	100	50	50,00	10,00
12021088	75	75	56,25	11,25
12021089	75	50	37,50	7,50
12021099	50	50	25,00	5,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 17a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL30G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
13011000	500	500	2500,00	250,00
13011001	500	400	2000,00	200,00
13011002	500	300	1500,00	150,00
13011003	500	250	1250,00	125,00
13011011	400	400	1600,00	160,00
13011012	400	300	1200,00	120,00
13011013	400	250	1000,00	100,00
13011014	400	200	800,00	80,00
13011015	400	150	600,00	60,00
13011016	400	125	500,00	50,00
13011017	400	100	400,00	40,00
13011022	300	300	900,00	90,00
13011023	300	250	750,00	75,00
13011024	300	200	600,00	60,00
13011025	300	150	450,00	45,00
13011026	300	125	375,00	37,50
13011027	300	100	300,00	30,00
13011028	300	75	225,00	22,50
13011033	250	250	625,00	62,50
13011034	250	200	500,00	50,00
13011035	250	150	375,00	37,50
13011036	250	125	312,50	31,25
13011037	250	100	250,00	25,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 17b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL30G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
13011038	250	75	187,50	18,75
13011039	250	50	125,00	12,50
13011044	200	200	400,00	40,00
13011045	200	150	300,00	30,00
13011046	200	125	250,00	25,00
13011047	200	100	200,00	20,00
13011048	200	75	150,00	15,00
13011049	200	50	100,00	10,00
13011055	150	150	225,00	22,50
13011056	150	125	187,50	18,75
13011057	150	100	150,00	15,00
13011058	150	75	112,50	11,25
13011059	150	50	75,00	7,50
13011066	125	125	156,25	15,63
13011067	125	100	125,00	12,50
13011068	125	75	93,75	9,38
13011069	125	50	62,50	6,25
13011077	100	100	100,00	10,00
13011078	100	75	75,00	7,50
13011079	100	50	50,00	5,00
13011088	75	75	56,25	5,63
13011089	75	50	37,50	3,75
13011099	50	50	25,00	2,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 18a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL30P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
13021000	500	500	2500,00	200,00
13021001	500	400	2000,00	160,00
13021002	500	300	1500,00	120,00
13021003	500	250	1250,00	100,00
13021011	400	400	1600,00	128,00
13021012	400	300	1200,00	96,00
13021013	400	250	1000,00	80,00
13021014	400	200	800,00	64,00
13021015	400	150	600,00	48,00
13021016	400	125	500,00	40,00
13021017	400	100	400,00	32,00
13021022	300	300	900,00	72,00
13021023	300	250	750,00	60,00
13021024	300	200	600,00	48,00
13021025	300	150	450,00	36,00
13021026	300	125	375,00	30,00
13021027	300	100	300,00	24,00
13021028	300	75	225,00	18,00
13021033	250	250	625,00	50,00
13021034	250	200	500,00	40,00
13021035	250	150	375,00	30,00
13021036	250	125	312,50	25,00
13021037	250	100	250,00	20,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 18b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL30P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
13021038	250	75	187,50	15,00
13021039	250	50	125,00	10,00
13021044	200	200	400,00	32,00
13021045	200	150	300,00	24,00
13021046	200	125	250,00	20,00
13021047	200	100	200,00	16,00
13021048	200	75	150,00	12,00
13021049	200	50	100,00	8,00
13021055	150	150	225,00	18,00
13021056	150	125	187,50	15,00
13021057	150	100	150,00	12,00
13021058	150	75	112,50	9,00
13021059	150	50	75,00	6,00
13021066	125	125	156,25	12,50
13021067	125	100	125,00	10,00
13021068	125	75	93,75	7,50
13021069	125	50	62,50	5,00
13021077	100	100	100,00	8,00
13021078	100	75	75,00	6,00
13021079	100	50	50,00	4,00
13021088	75	75	56,25	4,50
13021089	75	50	37,50	3,00
13021099	50	50	25,00	2,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 19a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL40G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
14011000	500	500	2500,00	500,00
14011001	500	400	2000,00	400,00
14011002	500	300	1500,00	300,00
14011003	500	250	1250,00	250,00
14011011	400	400	1600,00	320,00
14011012	400	300	1200,00	240,00
14011013	400	250	1000,00	200,00
14011014	400	200	800,00	160,00
14011015	400	150	600,00	120,00
14011016	400	125	500,00	100,00
14011017	400	100	400,00	80,00
14011022	300	300	900,00	180,00
14011023	300	250	750,00	150,00
14011024	300	200	600,00	120,00
14011025	300	150	450,00	90,00
14011026	300	125	375,00	75,00
14011027	300	100	300,00	60,00
14011028	300	75	225,00	45,00
14011033	250	250	625,00	125,00
14011034	250	200	500,00	100,00
14011035	250	150	375,00	75,00
14011036	250	125	312,50	62,50
14011037	250	100	250,00	50,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 19b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL40G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
14011038	250	75	187,50	37,50
14011039	250	50	125,00	25,00
14011044	200	200	400,00	80,00
14011045	200	150	300,00	60,00
14011046	200	125	250,00	50,00
14011047	200	100	200,00	40,00
14011048	200	75	150,00	30,00
14011049	200	50	100,00	20,00
14011055	150	150	225,00	45,00
14011056	150	125	187,50	37,50
14011057	150	100	150,00	30,00
14011058	150	75	112,50	22,50
14011059	150	50	75,00	15,00
14011066	125	125	156,25	31,25
14011067	125	100	125,00	25,00
14011068	125	75	93,75	18,75
14011069	125	50	62,50	12,50
14011077	100	100	100,00	20,00
14011078	100	75	75,00	15,00
14011079	100	50	50,00	10,00
14011088	75	75	56,25	11,25
14011089	75	50	37,50	7,50
14011099	50	50	25,00	5,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 20a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL50P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
15021000	500	500	2500,00	125,00
15021001	500	400	2000,00	100,00
15021002	500	300	1500,00	75,00
15021003	500	250	1250,00	62,50
15021011	400	400	1600,00	80,00
15021012	400	300	1200,00	60,00
15021013	400	250	1000,00	50,00
15021014	400	200	800,00	40,00
15021015	400	150	600,00	30,00
15021016	400	125	500,00	25,00
15021017	400	100	400,00	20,00
15021022	300	300	900,00	45,00
15021023	300	250	750,00	37,50
15021024	300	200	600,00	30,00
15021025	300	150	450,00	22,50
15021026	300	125	375,00	18,75
15021027	300	100	300,00	15,00
15021028	300	75	225,00	11,25
15021033	250	250	625,00	31,25
15021034	250	200	500,00	25,00
15021035	250	150	375,00	18,75
15021036	250	125	312,50	15,63
15021037	250	100	250,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 20b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL50P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
15021038	250	75	187,50	9,38
15021039	250	50	125,00	6,25
15021044	200	200	400,00	20,00
15021045	200	150	300,00	15,00
15021046	200	125	250,00	12,50
15021047	200	100	200,00	10,00
15021048	200	75	150,00	7,50
15021049	200	50	100,00	5,00
15021055	150	150	225,00	11,25
15021056	150	125	187,50	9,38
15021057	150	100	150,00	7,50
15021058	150	75	112,50	5,63
15021059	150	50	75,00	3,75
15021066	125	125	156,25	7,81
15021067	125	100	125,00	6,25
15021068	125	75	93,75	4,69
15021069	125	50	62,50	3,13
15021077	100	100	100,00	5,00
15021078	100	75	75,00	3,75
15021079	100	50	50,00	2,50
15021088	75	75	56,25	2,81
15021089	75	50	37,50	1,88
15021099	50	50	25,00	1,25

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 21a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL60G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm²] Fläche	
16011000	500	500	2500,00	100,00
16011001	500	400	2000,00	80,00
16011002	500	300	1500,00	60,00
16011003	500	250	1250,00	50,00
16011011	400	400	1600,00	64,00
16011012	400	300	1200,00	48,00
16011013	400	250	1000,00	40,00
16011014	400	200	800,00	32,00
16011015	400	150	600,00	24,00
16011016	400	125	500,00	20,00
16011017	400	100	400,00	16,00
16011022	300	300	900,00	36,00
16011023	300	250	750,00	30,00
16011024	300	200	600,00	24,00
16011025	300	150	450,00	18,00
16011026	300	125	375,00	15,00
16011027	300	100	300,00	12,00
16011028	300	75	225,00	9,00
16011033	250	250	625,00	25,00
16011034	250	200	500,00	20,00
16011035	250	150	375,00	15,00
16011036	250	125	312,50	12,50
16011037	250	100	250,00	10,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 21b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL60G

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm²] Fläche	
16011038	250	75	187,50	7,50
16011039	250	50	125,00	5,00
16011044	200	200	400,00	16,00
16011045	200	150	300,00	12,00
16011046	200	125	250,00	10,00
16011047	200	100	200,00	8,00
16011048	200	75	150,00	6,00
16011049	200	50	100,00	4,00
16011055	150	150	225,00	9,00
16011056	150	125	187,50	7,50
16011057	150	100	150,00	6,00
16011058	150	75	112,50	4,50
16011059	150	50	75,00	3,00
16011066	125	125	156,25	6,25
16011067	125	100	125,00	5,00
16011068	125	75	93,75	3,75
16011069	125	50	62,50	2,50
16011077	100	100	100,00	4,00
16011078	100	75	75,00	3,00
16011079	100	50	50,00	2,00
16011088	75	75	56,25	2,25
16011089	75	50	37,50	1,50
16011099	50	50	25,00	1,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 22a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL60P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
16021000	500	500	2500,00	75,00
16021001	500	400	2000,00	60,00
16021002	500	300	1500,00	45,00
16021003	500	250	1250,00	37,50
16021011	400	400	1600,00	48,00
16021012	400	300	1200,00	36,00
16021013	400	250	1000,00	30,00
16021014	400	200	800,00	24,00
16021015	400	150	600,00	18,00
16021016	400	125	500,00	15,00
16021017	400	100	400,00	12,00
16021022	300	300	900,00	27,00
16021023	300	250	750,00	22,50
16021024	300	200	600,00	18,00
16021025	300	150	450,00	13,50
16021026	300	125	375,00	11,25
16021027	300	100	300,00	9,00
16021028	300	75	225,00	6,75
16021033	250	250	625,00	18,75
16021034	250	200	500,00	15,00
16021035	250	150	375,00	11,25
16021036	250	125	312,50	9,38
16021037	250	100	250,00	7,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 22b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL60P

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
16021038	250	75	187,50	5,63
16021039	250	50	125,00	3,75
16021044	200	200	400,00	12,00
16021045	200	150	300,00	9,00
16021046	200	125	250,00	7,50
16021047	200	100	200,00	6,00
16021048	200	75	150,00	4,50
16021049	200	50	100,00	3,00
16021055	150	150	225,00	6,75
16021056	150	125	187,50	5,63
16021057	150	100	150,00	4,50
16021058	150	75	112,50	3,38
16021059	150	50	75,00	2,25
16021066	125	125	156,25	4,69
16021067	125	100	125,00	3,75
16021068	125	75	93,75	2,81
16021069	125	50	62,50	1,88
16021077	100	100	100,00	3,00
16021078	100	75	75,00	2,25
16021079	100	50	50,00	1,50
16021088	75	75	56,25	1,69
16021089	75	50	37,50	1,13
16021099	50	50	25,00	0,75

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 23a: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL85GP

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
18501000	500	500	2500,00	750,00
18501001	500	400	2000,00	600,00
18501002	500	300	1500,00	450,00
18501003	500	250	1250,00	375,00
18501011	400	400	1600,00	480,00
18501012	400	300	1200,00	360,00
18501013	400	250	1000,00	300,00
18501014	400	200	800,00	240,00
18501015	400	150	600,00	180,00
18501016	400	125	500,00	150,00
18501017	400	100	400,00	120,00
18501022	300	300	900,00	270,00
18501023	300	250	750,00	225,00
18501024	300	200	600,00	180,00
18501025	300	150	450,00	135,00
18501026	300	125	375,00	112,50
18501027	300	100	300,00	90,00
18501028	300	75	225,00	67,50
18501033	250	250	625,00	187,50
18501034	250	200	500,00	150,00
18501035	250	150	375,00	112,50
18501036	250	125	312,50	93,75
18501037	250	100	250,00	75,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 23b: ISOTILDAM Elastomerplatte EPL85GP

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
18501038	250	75	187,50	56,25
18501039	250	50	125,00	37,50
18501044	200	200	400,00	120,00
18501045	200	150	300,00	90,00
18501046	200	125	250,00	75,00
18501047	200	100	200,00	60,00
18501048	200	75	150,00	45,00
18501049	200	50	100,00	30,00
18501055	150	150	225,00	67,50
18501056	150	125	187,50	56,25
18501057	150	100	150,00	45,00
18501058	150	75	112,50	33,75
18501059	150	50	75,00	22,50
18501066	125	125	156,25	46,88
18501067	125	100	125,00	37,50
18501068	125	75	93,75	28,13
18501069	125	50	62,50	18,75
18501077	100	100	100,00	30,00
18501078	100	75	75,00	22,50
18501079	100	50	50,00	15,00
18501088	75	75	56,25	16,88
18501089	75	50	37,50	11,25
18501099	50	50	25,00	7,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 24a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL101 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1101000	500	500	2500,00	1250,00
1101001	500	400	2000,00	1000,00
1101002	500	300	1500,00	750,00
1101003	500	250	1250,00	625,00
1101011	400	400	1600,00	800,00
1101012	400	300	1200,00	600,00
1101013	400	250	1000,00	500,00
1101014	400	200	800,00	400,00
1101015	400	150	600,00	300,00
1101016	400	125	500,00	250,00
1101017	400	100	400,00	200,00
1101022	300	300	900,00	450,00
1101023	300	250	750,00	375,00
1101024	300	200	600,00	300,00
1101025	300	150	450,00	225,00
1101026	300	125	375,00	187,50
1101027	300	100	300,00	150,00
1101028	300	75	225,00	112,50
1101033	250	250	625,00	312,50
1101034	250	200	500,00	250,00
1101035	250	150	375,00	187,50
1101036	250	125	312,50	156,25
1101037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 24b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL101 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1101038	250	75	187,50	93,75
1101039	250	50	125,00	62,50
1101044	200	200	400,00	200,00
1101045	200	150	300,00	150,00
1101046	200	125	250,00	125,00
1101047	200	100	200,00	100,00
1101048	200	75	150,00	75,00
1101049	200	50	100,00	50,00
1101055	150	150	225,00	112,50
1101056	150	125	187,50	93,75
1101057	150	100	150,00	75,00
1101058	150	75	112,50	56,25
1101059	150	50	75,00	37,50
1101066	125	125	156,25	78,13
1101067	125	100	125,00	62,50
1101068	125	75	93,75	46,88
1101069	125	50	62,50	31,25
1101077	100	100	100,00	50,00
1101078	100	75	75,00	37,50
1101079	100	50	50,00	25,00
1101088	75	75	56,25	28,13
1101089	75	50	37,50	18,75
1101099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 25a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL102 (5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1102000	500	500	2500,00	1250,00
1102001	500	400	2000,00	1000,00
1102002	500	300	1500,00	750,00
1102003	500	250	1250,00	625,00
1102011	400	400	1600,00	800,00
1102012	400	300	1200,00	600,00
1102013	400	250	1000,00	500,00
1102014	400	200	800,00	400,00
1102015	400	150	600,00	300,00
1102016	400	125	500,00	250,00
1102017	400	100	400,00	200,00
1102022	300	300	900,00	450,00
1102023	300	250	750,00	375,00
1102024	300	200	600,00	300,00
1102025	300	150	450,00	225,00
1102026	300	125	375,00	187,50
1102027	300	100	300,00	150,00
1102028	300	75	225,00	112,50
1102033	250	250	625,00	312,50
1102034	250	200	500,00	250,00
1102035	250	150	375,00	187,50
1102036	250	125	312,50	156,25
1102037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 25b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL102 (5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1102038	250	75	187,50	93,75
1102039	250	50	125,00	62,50
1102044	200	200	400,00	200,00
1102045	200	150	300,00	150,00
1102046	200	125	250,00	125,00
1102047	200	100	200,00	100,00
1102048	200	75	150,00	75,00
1102049	200	50	100,00	50,00
1102055	150	150	225,00	112,50
1102056	150	125	187,50	93,75
1102057	150	100	150,00	75,00
1102058	150	75	112,50	56,25
1102059	150	50	75,00	37,50
1102066	125	125	156,25	78,13
1102067	125	100	125,00	62,50
1102068	125	75	93,75	46,88
1102069	125	50	62,50	31,25
1102077	100	100	100,00	50,00
1102078	100	75	75,00	37,50
1102079	100	50	50,00	25,00
1102088	75	75	56,25	28,13
1102089	75	50	37,50	18,75
1102099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 26a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL111 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1111000	500	500	2500,00	1250,00
1111001	500	400	2000,00	1000,00
1111002	500	300	1500,00	750,00
1111003	500	250	1250,00	625,00
1111011	400	400	1600,00	800,00
1111012	400	300	1200,00	600,00
1111013	400	250	1000,00	500,00
1111014	400	200	800,00	400,00
1111015	400	150	600,00	300,00
1111016	400	125	500,00	250,00
1111017	400	100	400,00	200,00
1111022	300	300	900,00	450,00
1111023	300	250	750,00	375,00
1111024	300	200	600,00	300,00
1111025	300	150	450,00	225,00
1111026	300	125	375,00	187,50
1111027	300	100	300,00	150,00
1111028	300	75	225,00	112,50
1111033	250	250	625,00	312,50
1111034	250	200	500,00	250,00
1111035	250	150	375,00	187,50
1111036	250	125	312,50	156,25
1111037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 26b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL111 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1111038	250	75	187,50	93,75
1111039	250	50	125,00	62,50
1111044	200	200	400,00	200,00
1111045	200	150	300,00	150,00
1111046	200	125	250,00	125,00
1111047	200	100	200,00	100,00
1111048	200	75	150,00	75,00
1111049	200	50	100,00	50,00
1111055	150	150	225,00	112,50
1111056	150	125	187,50	93,75
1111057	150	100	150,00	75,00
1111058	150	75	112,50	56,25
1111059	150	50	75,00	37,50
1111066	125	125	156,25	78,13
1111067	125	100	125,00	62,50
1111068	125	75	93,75	46,88
1111069	125	50	62,50	31,25
1111077	100	100	100,00	50,00
1111078	100	75	75,00	37,50
1111079	100	50	50,00	25,00
1111088	75	75	56,25	28,13
1111089	75	50	37,50	18,75
1111099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 27a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL112 (5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1112000	500	500	2500,00	1250,00
1112001	500	400	2000,00	1000,00
1112002	500	300	1500,00	750,00
1112003	500	250	1250,00	625,00
1112011	400	400	1600,00	800,00
1112012	400	300	1200,00	600,00
1112013	400	250	1000,00	500,00
1112014	400	200	800,00	400,00
1112015	400	150	600,00	300,00
1112016	400	125	500,00	250,00
1112017	400	100	400,00	200,00
1112022	300	300	900,00	450,00
1112023	300	250	750,00	375,00
1112024	300	200	600,00	300,00
1112025	300	150	450,00	225,00
1112026	300	125	375,00	187,50
1112027	300	100	300,00	150,00
1112028	300	75	225,00	112,50
1112033	250	250	625,00	312,50
1112034	250	200	500,00	250,00
1112035	250	150	375,00	187,50
1112036	250	125	312,50	156,25
1112037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 27b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL112 (5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1112038	250	75	187,50	93,75
1112039	250	50	125,00	62,50
1112044	200	200	400,00	200,00
1112045	200	150	300,00	150,00
1112046	200	125	250,00	125,00
1112047	200	100	200,00	100,00
1112048	200	75	150,00	75,00
1112049	200	50	100,00	50,00
1112055	150	150	225,00	112,50
1112056	150	125	187,50	93,75
1112057	150	100	150,00	75,00
1112058	150	75	112,50	56,25
1112059	150	50	75,00	37,50
1112066	125	125	156,25	78,13
1112067	125	100	125,00	62,50
1112068	125	75	93,75	46,88
1112069	125	50	62,50	31,25
1112077	100	100	100,00	50,00
1112078	100	75	75,00	37,50
1112079	100	50	50,00	25,00
1112088	75	75	56,25	28,13
1112089	75	50	37,50	18,75
1112099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 28a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL151 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1151000	500	500	2500,00	1250,00
1151001	500	400	2000,00	1000,00
1151002	500	300	1500,00	750,00
1151003	500	250	1250,00	625,00
1151011	400	400	1600,00	800,00
1151012	400	300	1200,00	600,00
1151013	400	250	1000,00	500,00
1151014	400	200	800,00	400,00
1151015	400	150	600,00	300,00
1151016	400	125	500,00	250,00
1151017	400	100	400,00	200,00
1151022	300	300	900,00	450,00
1151023	300	250	750,00	375,00
1151024	300	200	600,00	300,00
1151025	300	150	450,00	225,00
1151026	300	125	375,00	187,50
1151027	300	100	300,00	150,00
1151028	300	75	225,00	112,50
1151033	250	250	625,00	312,50
1151034	250	200	500,00	250,00
1151035	250	150	375,00	187,50
1151036	250	125	312,50	156,25
1151037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 26b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL151 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1151038	250	75	187,50	93,75
1151039	250	50	125,00	62,50
1151044	200	200	400,00	200,00
1151045	200	150	300,00	150,00
1151046	200	125	250,00	125,00
1151047	200	100	200,00	100,00
1151048	200	75	150,00	75,00
1151049	200	50	100,00	50,00
1151055	150	150	225,00	112,50
1151056	150	125	187,50	93,75
1151057	150	100	150,00	75,00
1151058	150	75	112,50	56,25
1151059	150	50	75,00	37,50
1151066	125	125	156,25	78,13
1151067	125	100	125,00	62,50
1151068	125	75	93,75	46,88
1151069	125	50	62,50	31,25
1151077	100	100	100,00	50,00
1151078	100	75	75,00	37,50
1151079	100	50	50,00	25,00
1151088	75	75	56,25	28,13
1151089	75	50	37,50	18,75
1151099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 29a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL301 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1301000	500	500	2500,00	250,00
1301001	500	400	2000,00	200,00
1301002	500	300	1500,00	150,00
1301003	500	250	1250,00	125,00
1301011	400	400	1600,00	160,00
1301012	400	300	1200,00	120,00
1301013	400	250	1000,00	100,00
1301014	400	200	800,00	80,00
1301015	400	150	600,00	60,00
1301016	400	125	500,00	50,00
1301017	400	100	400,00	40,00
1301022	300	300	900,00	90,00
1301023	300	250	750,00	75,00
1301024	300	200	600,00	60,00
1301025	300	150	450,00	45,00
1301026	300	125	375,00	37,50
1301027	300	100	300,00	30,00
1301028	300	75	225,00	22,50
1301033	250	250	625,00	62,50
1301034	250	200	500,00	50,00
1301035	250	150	375,00	37,50
1301036	250	125	312,50	31,25
1301037	250	100	250,00	25,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 29b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL301 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1301038	250	75	187,50	18,75
1301039	250	50	125,00	12,50
1301044	200	200	400,00	40,00
1301045	200	150	300,00	30,00
1301046	200	125	250,00	25,00
1301047	200	100	200,00	20,00
1301048	200	75	150,00	15,00
1301049	200	50	100,00	10,00
1301055	150	150	225,00	22,50
1301056	150	125	187,50	18,75
1301057	150	100	150,00	15,00
1301058	150	75	112,50	11,25
1301059	150	50	75,00	7,50
1301066	125	125	156,25	15,63
1301067	125	100	125,00	12,50
1301068	125	75	93,75	9,38
1301069	125	50	62,50	6,25
1301077	100	100	100,00	10,00
1301078	100	75	75,00	7,50
1301079	100	50	50,00	5,00
1301088	75	75	56,25	5,63
1301089	75	50	37,50	3,75
1301099	50	50	25,00	2,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 30a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL401 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1401000	500	500	2500,00	500,00
1401001	500	400	2000,00	400,00
1401002	500	300	1500,00	300,00
1401003	500	250	1250,00	250,00
1401011	400	400	1600,00	320,00
1401012	400	300	1200,00	240,00
1401013	400	250	1000,00	200,00
1401014	400	200	800,00	160,00
1401015	400	150	600,00	120,00
1401016	400	125	500,00	100,00
1401017	400	100	400,00	80,00
1401022	300	300	900,00	180,00
1401023	300	250	750,00	150,00
1401024	300	200	600,00	120,00
1401025	300	150	450,00	90,00
1401026	300	125	375,00	75,00
1401027	300	100	300,00	60,00
1401028	300	75	225,00	45,00
1401033	250	250	625,00	125,00
1401034	250	200	500,00	100,00
1401035	250	150	375,00	75,00
1401036	250	125	312,50	62,50
1401037	250	100	250,00	50,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 19b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL401 (2,5 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1401038	250	75	187,50	37,50
1401039	250	50	125,00	25,00
1401044	200	200	400,00	80,00
1401045	200	150	300,00	60,00
1401046	200	125	250,00	50,00
1401047	200	100	200,00	40,00
1401048	200	75	150,00	30,00
1401049	200	50	100,00	20,00
1401055	150	150	225,00	45,00
1401056	150	125	187,50	37,50
1401057	150	100	150,00	30,00
1401058	150	75	112,50	22,50
1401059	150	50	75,00	15,00
1401066	125	125	156,25	31,25
1401067	125	100	125,00	25,00
1401068	125	75	93,75	18,75
1401069	125	50	62,50	12,50
1401077	100	100	100,00	20,00
1401078	100	75	75,00	15,00
1401079	100	50	50,00	10,00
1401088	75	75	56,25	11,25
1401089	75	50	37,50	7,50
1401099	50	50	25,00	5,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 31a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL113 (7 mm stark, einseitig profiliert)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1113000	500	500	2500,00	1250,00
1113001	500	400	2000,00	1000,00
1113002	500	300	1500,00	750,00
1113003	500	250	1250,00	625,00
1113011	400	400	1600,00	800,00
1113012	400	300	1200,00	600,00
1113013	400	250	1000,00	500,00
1113014	400	200	800,00	400,00
1113015	400	150	600,00	300,00
1113016	400	125	500,00	250,00
1113017	400	100	400,00	200,00
1113022	300	300	900,00	450,00
1113023	300	250	750,00	375,00
1113024	300	200	600,00	300,00
1113025	300	150	450,00	225,00
1113026	300	125	375,00	187,50
1113027	300	100	300,00	150,00
1113028	300	75	225,00	112,50
1113033	250	250	625,00	312,50
1113034	250	200	500,00	250,00
1113035	250	150	375,00	187,50
1113036	250	125	312,50	156,25
1113037	250	100	250,00	125,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 31b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL113 (7 mm stark, einseitig profiliert)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1113038	250	75	187,50	93,75
1113039	250	50	125,00	62,50
1113044	200	200	400,00	200,00
1113045	200	150	300,00	150,00
1113046	200	125	250,00	125,00
1113047	200	100	200,00	100,00
1113048	200	75	150,00	75,00
1113049	200	50	100,00	50,00
1113055	150	150	225,00	112,50
1113056	150	125	187,50	93,75
1113057	150	100	150,00	75,00
1113058	150	75	112,50	56,25
1113059	150	50	75,00	37,50
1113066	125	125	156,25	78,13
1113067	125	100	125,00	62,50
1113068	125	75	93,75	46,88
1113069	125	50	62,50	31,25
1113077	100	100	100,00	50,00
1113078	100	75	75,00	37,50
1113079	100	50	50,00	25,00
1113088	75	75	56,25	28,13
1113089	75	50	37,50	18,75
1113099	50	50	25,00	12,50

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 32a: ISOTILDAM Antirutschplatte APL204 (10 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [cm ²] Fläche	
1204000	500	500	2500,00	500,00
1204001	500	400	2000,00	400,00
1204002	500	300	1500,00	300,00
1204003	500	250	1250,00	250,00
1204011	400	400	1600,00	320,00
1204012	400	300	1200,00	240,00
1204013	400	250	1000,00	200,00
1204014	400	200	800,00	160,00
1204015	400	150	600,00	120,00
1204016	400	125	500,00	100,00
1204017	400	100	400,00	80,00
1204022	300	300	900,00	180,00
1204023	300	250	750,00	150,00
1204024	300	200	600,00	120,00
1204025	300	150	450,00	90,00
1204026	300	125	375,00	75,00
1204027	300	100	300,00	60,00
1204028	300	75	225,00	45,00
1204033	250	250	625,00	125,00
1204034	250	200	500,00	100,00
1204035	250	150	375,00	75,00
1204036	250	125	312,50	62,50
1204037	250	100	250,00	50,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.

Tabelle 32b: ISOTILDAM Antirutschplatte APL204 (10 mm stark)

Artikelnummer	Abmessungen			Belastung [kN]
	L [mm] Länge	B [mm] Breite	A [mm ²] Fläche	
1204038	250	75	187,50	37,50
1204039	250	50	125,00	25,00
1204044	200	200	400,00	80,00
1204045	200	150	300,00	60,00
1204046	200	125	250,00	50,00
1204047	200	100	200,00	40,00
1204048	200	75	150,00	30,00
1204049	200	50	100,00	20,00
1204055	150	150	225,00	45,00
1204056	150	125	187,50	37,50
1204057	150	100	150,00	30,00
1204058	150	75	112,50	22,50
1204059	150	50	75,00	15,00
1204066	125	125	156,25	31,25
1204067	125	100	125,00	25,00
1204068	125	75	93,75	18,75
1204069	125	50	62,50	12,50
1204077	100	100	100,00	20,00
1204078	100	75	75,00	15,00
1204079	100	50	50,00	10,00
1204088	75	75	56,25	11,25
1204089	75	50	37,50	7,50
1204099	50	50	25,00	5,00

Andere Abmessungen sind auch möglich.